

Patientinformation for Prophilos, Prophilos Body samt Prophilos Structura

Med alderen mindskes vores fedtvæv og volumen i ansigtet. Elasticiteten i huden fremstår herved mere slap samt mindre spændstig og elastisk, hvilket gælder både i ansigtet og på resten af kroppen. En af årsagerne er, at niveauet af hyaluronsyre i huden falder. Sammen med hyaluronsyre er kollagen og elastin nogle af de vigtigste faktorer for opretholdelse af en fast og spændstig hud. Allerede fra 30-års alderen falder produktionen af disse substanser.

Prophilos, Prophilos Body og Prophilos Structura er regenerative behandlinger, der har en bioremodellerende effekt, hvilket betyder, at de stimulerer kroppens egne celler til at kunne producere mere kollagen.

Alle tre typer af Prophilos er udviklet med den patenterede NAHYCO-teknologi og har en af de højeste koncentrationer af hyaluronsyre på markedet. Hyaluronsyren i både Prophilos, Prophilos Body og Prophilos Structura adskiller sig fra andre fillers og skinboosters, da den er fri for BDDE-bindinger og er opbygget og produceret i en renere form end de traditionelle fillers og skinboosters.

Virkning

Prophilos og Prophilos Body er ikke-stabiliserede produkter, hvilket betyder, at de ikke giver øget volumen, men derimod stimulerer hudens egne celler til at danne mere kollagen. Ligeledes tilfører de en masse fugt til huden grundet deres høje indhold af hyaluronsyre. Både Prophilos og Prophilos Body egner sig derfor godt til slap og kreppt hud, men også som forebyggende behandling, da de opretholder hudens elasticitet.

Prophilos Structura har et endnu højere indhold af hyaluronsyre samt evnen til at genoprette tabt volumen ved at stimulere hudens egne celler til genoprettelse af fedtvævet. Prophilos Structura henvender sig til to aldringstyper, som man kalder for "sinkers" (indsunkne) og "saggers" (nedsunkne). Med et indsunkent ansigt forstås, at området under kindbenene og ved tindingerne bliver mere hult, og ved et nedsunkent ansigt har fedtdepoterne tendens til at synke nedad, hvilket typisk viser sig ved de såkaldte "hamsterposer" på kæbelinjen.

Behandlingsområder

Prophilos kan bruges til behandling af ansigt, hals, décolleté og hænder.

Prophilos Body kan bruges til décolleté, arme, knæ og mave.

Prophilos Structura bruges til genopbygning af fedtvæv i ansigtet.

Før behandlingen

Før du kan få foretaget en Profhilo, Profhilo Body eller en Profhilo Structura behandling, skal du have en lovpligtig konsultation hos en af vores kosmetiske sygeplejersker senest 48 timer inden din behandling. Undgå at indtage Iprex, Kodimagnyl og Treo i dagene op til behandlingen, da disse er let blodfortyndende og dermed øger risikoen for blå mærker efter behandlingen. Hvis du får blodfortyndende medicin, vil det også øge risikoen for blå mærker. Dog skal du konsultere din egen læge først, hvis du ønsker at pausere dette.

Behandlingen

Inden behandlingen tages der billeder af det område, der skal behandles. Disse skal bruges til journalføring. Huden renses og afsprittes, og der markeres, hvor produktet skal injiceres.

Profhilo og Profhilo Body injiceres med få stik med en meget lille tynd nål helt overfladisk i huden. Det kan nibe lidt, når produktet injiceres. Produktet vil lægge sig som små buler lige under huden. Du skal ikke massere området, da spredningen er stor, og produktet selv vil fordele sig over de næste 12-24 timer, sådan at hele området dækkes af produktet.

Profhilo Structura injiceres via et enkelt stik på hver side af ansigtet. Herefter fordeles produktet med en nål, der ikke er spids. Produktet placeres i et lidt dybere lag af huden, i fedtvævet, hvor det her stimulerer til genoprettelse af fedtvæv. Det kan mærkes en smule, når produktet injiceres i huden. Der kan forekomme en smule hævelse i det behandlede område i op til 24-48 timer efter behandlingen. Du skal ikke massere området, da produktet selv vil fordele sig jævnt og integrere sig i vævet.

Efter behandlingen

Det er vigtigt, at du ikke rører ved det behandlede område i 6 timer efter behandlingen. Du må heller ikke påføre creme eller makeup i 6 timer efter behandlingen. Det anbefales, at du ikke dyrker hård fysisk aktivitet i 1-2 døgn efter behandlingen. Du skal ligeledes undgå høje temperaturer som sauna og dampbade. Undgå også direkte sollys og solarium.

Resultatet efter Profhilo og Profhilo Body

Efter 3-4 uger vil hudkvaliteten og elasticiteten i huden være betydeligt forbedret. Langt de fleste oplever, at huden føles mere velhydreret. Der anbefales et forløb med to behandlinger med en måneds mellemrum. For nogle vil det være en fordel med en booster behandling 4 måneder efter første behandling. Herefter anbefales en vedligeholdende behandling en gang årligt. Det endelige resultat ses ca. en måned efter anden behandling.

Resultatet efter Profhilo Structura

3-4 uger efter behandlingen vil du kunne opleve et let løft samt en øget spændstighed. Fedtvævet er ved at blive genskabt, og dette sker langsomt over tid. Der anbefales et forløb med to behandlinger med en måneds mellemrum. Herefter anbefales vedligeholdende behandling efter behov. Det endelige resultat ses ca. en måned efter anden behandling.

Bivirkninger og komplikationer

Ved enhver injektionsbehandling er der risiko for blå mærker, let hævelse og ømhed. Blå mærker og hævelse opstår typisk med det samme eller indenfor de første par dage og vil herefter aftage hurtigt. Der er derudover en risiko for infektion efter enhver injektionsbehandling. Denne risiko er dog meget lille ved en Profhilo, Profhilo Body og Profhilo Structura behandling.

Opstår der infektion, skal du kontakte klinikken, så denne kan blive behandlet med antibiotika.

Yderligere spørgsmål Du er altid velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål til behandlingen, eller hvis du ønsker en gratis uforpligtende forundersøgelse. Du kan ringe til Kosmetisk sygeplejerske Rikke Lindby på tlf.: 25569911

Patientinformation Profhilo og Profhilo Structura – version 1, 17.10.2024